ABUS
Security Tech Germany

EC880

MODULARITÄT NEU GEDACHT

FLEXIBILITÄT MIT BESTEM PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS

Made in Germany

EC550
Die EC-Erfolgsgeschichte beginnt

Dieser Türzylinder mit SKG**-Anbohrschutz erhöht die Sicherheit von Haus- und Wohnungstüren.
Acht Schließelemente machen ihn besonders sicher. Zudem verfügt er über eine Not- und Gefahrenfunktion.

EC660
Die EC-Familie wächst

Der EC660-Zylinder überzeugt nicht nur mit Sicherheitsfeatures wie dem SKG**-Anbohrschutz, sondern auch mit einer Sicherungskarte. Nur gegen Vorlage fertigen ABUS und lizenzierte Partner Original-Schlüssel, Schlösser und Türzylinder an.

EC880
Modularität neu gedacht

Der EC880-Zylinder bietet höchste Flexibilität, hohen Schließkomfort und große Farbvielfalt – mit den bewährten EC-Sicherheitsmerkmalen.
Durch die modulare Bauweise kann der EC880 innerhalb von Sekunden in der Länge angepasst werden.

DIE EC-SERIE

Historie

Liebe ABUS Partner,

wir schreiben die Erfolgsgeschichte unserer EC-Serien weiter. Nach EC550 und EC660 folgt mit EC880 nun ein modularer Türzylinder mit hohen Sicherheitsmerkmalen und ganz besonderen Schlüsseln.

Er verbindet Sicherheit, Individualität und Flexibilität in einem. Dank der modularen Bauweise können Sie EC880 innerhalb von Sekunden und ohne Spezialwerkzeug an die gewünschte Länge anpassen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß in der sicheren und individuellen Welt des EC880.

Mit freundlichen Grüßen aus Wetter

Harald Schultz
Vertriebsleitung Süd
Fachhandel Deutschland

Nicolas-David Bremicker
Bereichsleitung
Vertrieb Haussicherheit

MODULARITÄT NEU GEDACHT

EC880

DIESER TÜRZYLINDER REDUZIERT IHRE LAGERKOSTEN

Hohe Sicherheit für Ihre Kunden, einfache Lagerhaltung für Sie.
Dank der modularen Bauweise können Sie den EC880 blitzschnell an die gewünschte Länge anpassen. So ist es auch kein Problem, wenn Ihre Kunden mal umziehen oder eine neue Haustür erhalten. Der Zylinder „wächst“ einfach mit. Zur Verlängerung der Zylinder wird kein Werkzeug benötigt.

SCHLIESSKOMFORT UND FARBVIELFALT

Das Wendeschlüsselsystem bietet Ihren Kunden besonders hohen Schließkomfort. Dank der Bohrmulden hat der EC880-Schlüssel zudem keine scharfkantigen Einschnitte.
Für Individualität sorgt die breite Farbpalette der Design-Clips. So können Ihre Kunden gleich ihre Lieblingsfarbe für den Schlüssel aussuchen.

GEHÄRTET UND GEPRÜFT

Der EC880 überzeugt mit einer SKG**-Zertifizierung und speziellen Bohrschutzstiften aus gehärtetem Spezialstahl.
Zusätzliche Sicherheit bietet die Sicherungskarte, denn nur unter deren Vorlage dürfen Zylinder und Schlüssel nachbestellt werden.

DAS QUALITÄTSPRODUKT ZUM ATTRAKTIVEN PREIS

Hochwertig verarbeitet, zuverlässig und vielfältig einsetzbar. Der EC880 ist ein Qualitäts-Türzylinder zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.
Die flexible Servicefähigkeit macht ihn zum idealen Türzylinder für den Fachhandel.

EC880

Im Detail



Das Schließsystem EC880 ist mit dem patentierten* Schlüsselanschlag im Zylinder und Schlüssel ausgestattet. Er prüft die Schließberechtigung, bevor der Schließvorgang stattfindet.

Durch den langen Schlüsselhals eignet sich der EC880 besonders für den Einsatz in Verbindung mit Ziehschutz-Beschlägen.



Spezielle Bohrschutzstifte aus gehärtetem Spezialstahl sowie ein serienmäßiger Bruchschutz sorgen für besonders hohen Angriffswiderstand.

* Max. Patentlaufzeit 2030.

NOCH NIE WAR MODULAR SO EINFACH

In drei Schritten zur neuen Zylinderlänge

Modulare Bauweise sorgt für maximale Flexibilität und geringe Lagerhaltungskosten.

1



Mit der Stulpschraube den EC880-Zylinder am Steg um 90° aufdrehen und Gehäusehälfte, Schließbart und Kupplung beiseitelegen.

2

Den Zylinder mit Gehäuse-, Kern- und Schlüsselverlängerung auf die gewünschte Länge erweitern.

3

Kupplung, Schließbart und Gehäusehälfte wieder einsetzen und den Zylinder am Steg mit der Stulpschraube um 90° zudrehen.

DOPPELZYLINDER

KNAUFZYLINDER



HALBZYLINDER



- **A** Modulhälfte mit Schließung
- **B** Schließbart
- **C** Kupplung Not-/Gefahrenfunktion
- **D** Kernverlängerung
- **E** Schlüsselverlängerung
- **F** Gehäuseverlängerung
- **G** Kupplung für Knaufzylinder
- **H** Knaufwellenmitnehmer
- **I** Modulhälfte mit Knauf
- **J** Modulsteg
- **K** Druckstück
- **L** Gehäuseabschluss
- **M** Stulpschraube

DAS MODULARSYSTEM

Modulstege und Verlängerungssets

Länge	Länge	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100	110	120
Länge	Verlängerungs-sets	-	90653 4	90670 1	90671 8	90672 5	90674 9	90675 6	90676 3	90677 0	90678 7	90679 4	90680 0	90681 7	90841 5
	Halbzylinder														
10	-		Modulsteg **90731 9**		Modulsteg **90732 6**			Modulsteg **90684 8**							
	Doppel- und Knaufzylinder														
30	-	Modulsteg **90682 4**			Modulsteg **90683 1**			Modulsteg **90720 3**			Modulsteg **90721 0**	Modulsteg **90722 7**		Modulsteg **90723 4**	Modulsteg **90724 1**
35	90653 4														
40	90670 1														
45	90671 8	Modulsteg **90683 1**						Modulsteg **90725 8**			Modulsteg **90726 5**				
50	90672 5														
55	90674 9														
60	90675 6	Modulsteg **90720 3**			Modulsteg **90726 5**						Modulsteg **90727 2**				
65	90676 3														
70	90677 0														
80	90678 7	Modulsteg **90721 0**													
90	90679 4	Modulsteg **90722 7**													
100	90680 0														
110	90681 7	Modulsteg **90723 4**													
120	90841 5	Modulsteg **90724 1**													

SO INDIVIDUELL WIE SIE

Farbvielfalt

SICHERHEIT IN FARBE

Der Türzylinder EC880 bietet neben seinen Sicherheitseigenschaften eine große Farbvielfalt zur Unterstreichung der Individualität. Ihre Kunden haben die Wahl zwischen zwölf Farben. Da ist sicher für jedes Familienmitglied die passende Farbe dabei. Dank der Farbkennzeichnung lassen sich die Schlüssel auf den ersten Blick unterscheiden. Damit hat die ständige Suche nach dem richtigen Schlüssel am Schlüsselbrett ein Ende.

FARBVARIANTEN

- zinkgelb
- orange
- erdbeerrot
- rubinrot
- violett
- lila
- lichtblau
- saphirblau
- türkisblau
- resedagrün
- umbragrau
- schwarz



DAS SORTIMENT

EC880

Halbzylinder:

10/30	10/35	10/40	10/45	10/50	10/60	10/70

Doppelzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion:

28/32	30/30	35/35	40/40	45/45	50/50	55/55
	30/35	35/40	40/45	45/50	50/55	55/60
	30/40	35/45	40/50	45/55	50/60	55/65
	30/45	35/50	40/55	45/60	50/65	
	30/50	35/55	40/60	45/65	50/70	
	30/55	35/60	40/65	45/70		
	30/60	35/65	40/70			
	30/65	35/70				
	30/70					
	30/80					
	30/90					
	30/100					
	30/110					
	30/120					

Verlängerungssets:

5	10	15	20	25	30	35	40

Modulsets für:

Doppelzylinder	Knaufzylinder	Halbzylinder

Modulstege für Halbzylinder:

10/30 | 10/40	10/45 | 10/55	10/60 | 10/70

Modulstege für Doppelzylinder:

30/40 | 30/40	30/40 | 45/55	30/40 | 60/70	30/40 | 75/85	30/40 | 90/100	30/40 | 105/115	30/40 | 120/130	45/55 | 45/55	45/55 | 60/70

Design-Clips:

zinkgelb	orange	erdbeerrot	rubinrot	violett	lila	lichtblau	saphirblau	tükisblau
resedagrün	umbragrau	schwarz						

TECHNISCHE DETAILS

Übersicht

System:	EC880
Ausstattung serienmäßig:	SKG**; erhöhter Bohrschutz; Not- und Gefahrenfunktion
Schlüssel:	Mehrfach parazentrischer Wendeschlüssel aus vernickeltem Messing mit Design-Clip
Schlüsseleinführung:	Horizontal
Patentschutz:*	✓
Markenschutz:	✓
Kopierschutz:	Innenliegender Schlüsselanschlag
Zuhaltungsebenen:	2
Zuhaltungen gesamt:	10
Modulbauweise:	✓
Grundlänge:	30/30 mm und 28/32 mm (kompakte Bauweise) bei Europrofil-Doppelzylinder
Sicherungskarte:	✓
Produktzertifizierung:	DIN 18252, DIN EN 1303 und SKG**
Verschlusssicherheit:	Klasse 5 gemäß DIN EN 1303, Details auf Anfrage
Angriffswiderstand:	Klasse A
Feuerwiderstand:	Klasse B, T90
Herstellerzertifizierung:	ISO 9001
Produktion:	Made in Germany

* Max. Patentlaufzeit bis 2030.

ABUS | August Bremicker Söhne KG
abus.com

Altenhofer Weg 25
58300 Wetter
Germany
+49 23 35 634-0
info@abus.de

Technische und farbliche Änderungen vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © 2021

Fachhändler

ABUS Prospekt
EC880 2021
4 003318 913877